



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง จัดซื้อสิ่งของโดยประทายท้องประชุม ท.๔๑๐ สำนักพัฒนาชุมชน สำหรับเมืองพิษณุโลก<sup>๑</sup>  
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ในพระบรมราชโองการ จัดซื้อสิ่งของโดยประทายท้องประชุม ท.๔๑๐ สำนักพัฒนาชุมชน สำหรับเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๗,๙๖๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดระบบเสียงประกอบห้องประชุม ท.๔๑๐  
๒. สำนักพัฒนาชุมชน สำหรับเมืองพิษณุโลก  
๓. จังหวัดพิษณุโลก

จำนวน ๑ ชุด

ผู้ที่สนใจเสนอขอต้องมีคุณสมบัติ ดังด่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเดิมกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างดูแลรังับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ช่วงคราว เป็นของจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดทั้งหมดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกทางบุช่องไว้ในรัฐข้อหาข้อหาที่อยู่ทั้งงานและได้แฉลิงเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลซึ่งอยู่ทั้งงานเป็นทุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้เป็นบุคคล ผู้มีอาชญากรรมพังทุกที่ประการราคาก็อัตราอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมจัดซื้อให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ วันประกาศประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการลับเป็นกรณีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความตั้งใจ ก็จะสามารถเข้าชมข้อเสนอของผู้ซื้อที่ออกเสนอต้องมีความคุ้มกันเข่นว่าเป็น

๑๐. ผู้ซื้อเสนอต้องลงนามในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ซื้อเสนอต้องยื่นซื้อเสนอและเสนอราคากาหนะระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลรายการอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคากาหนะ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.psrn.ac.th](http://www.psrn.ac.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๒-๗๗๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประวัติ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์)

รักษาการพัฒนาแผนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗.๗๑/๙๘๖๔

การซื้อชุดระบบเสียงประดับห้องประชุม ท.๔๑๐ สำนักพยาบาลชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความบังคับใช้ในส่วนของ  
คณะกรรมการซื้อตัวยาระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชุดระบบเสียงประดับห้องประชุม ท.๔๑๐

จำนวน ๑ ชุด

สำนักพยาบาลชุมพล ออำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

พัสดุที่จะซื้อเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าแก่ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  
และมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการซื้อขายจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ ตัญญากซื้อขายที่นำไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บันทึก

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การซื้อขายและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบการซื้อขายจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอ

๒.๑ มีความสามารถดูหมิ่นหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุทิรรณาห้ามเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอุทิรรณาห้ามกราฟบการซื้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ซึ่งทราบ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประมูลด้วยปัจจัยทางการค้าตามที่ระบุไว้ในคู่มุนนคือว่าการกระทำการด้านความต้องการซื้อขายและการเผยแพร่ในระบบเศรษฐกิจทางการค้าของประเทศไทย

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขให้ในปัญชารายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรื่องนี้ให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบนฯ

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือบุคคลผู้มีอาชญาภาพดูดีประพฤติราศีเส็กหรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยราชการ ณ วันประกาศประกาศรายได้เล็กหรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประพฤติราศีเส็กหรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายได้ เว้นแต่รัฐภาคของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นไว้แล้ว

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคงหยดเปลี่ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเส็กหรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาระยองกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเส็กหรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบอร์ดที่ลงชื่อ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาชื่อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในสูงขึ้นเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารสิ่งส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเส็กหรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอต่ำเป็นการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐต้องอ่านรับเอกสารที่ส่งเข้ามาแล้วและบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ว่าในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ่านน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขออนุมัติให้นำเสนอข้อความของผู้เสนอที่แนบหนังสือมอบอำนาจที่ใช้ในการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือหนังสือมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพึงนำหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ทันที

(๒) แคดเดลักษณะ/หรือแบบรูปประยุกต์ทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ตามที่ข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตราในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอต่ำเป็นการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องอ่านรับเอกสารที่ส่งเข้ามาแล้วและบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตั้งแต่ว่าในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำลายข้อมูลของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรทั้งสิ้น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว ยกเว้นหักภาษีอากรที่ได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอจำนวนหนึ่งรายการตามที่ระบุไว้ ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบหากที่ตกลงได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอจำนวนหนึ่งรายการตามที่ระบุไว้ ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งงานพาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแฟกตเตล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดฝึกปฏิบัติการซึ่งพื้นดินซึ่งพื้นที่พื้นที่ที่ต้องการ สำนักพลาญชุมพร ยังคงเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะตรวจสอบราคาก្នេរាម รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงขึ้นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประมวลราคาเพื่อขอเลือกทราบนิเกิล

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. แม้จะเวลาในการ เสนอราคาให้ถือหมายเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ถ่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อให้การเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโดยรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากเบื้องต้นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การ เรียงลำดับข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมดามาตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีผลกระทบทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุณสมบัติการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังแต่เป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ รายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย

#### ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำหนึ่งต้องเป็นราคาน้ำหนึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้นนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

### ๔.๒ การพัฒนาผู้ช่วยการท่องเที่ยวส่วน

กรณีให้หลักเกณฑ์รากคานในการพิจารณาผู้เข้าแข่งขันการที่นิ่งข้อเสนอ น้ำดื่มหยาดลิ้ม

ຈົບປືຈາກແນະຈາກ ຈຳກາຍງວມ

๔.๓ พากผู้ยื่นฟ้องเสนอรายให้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นฟ้องไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นฟ้องไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกันทรัพย์อ้างอิงทรัพย์คงเหลือจะไม่รับฟังความท้าทายของผู้ยื่นฟ้องเสนอรายนี้ เนื่องแต่ ผู้ยื่นฟ้องเสนอราย ให้เสนอเอกสารทางเทคโนโลยีหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหัวสูตรที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือยื่นฟ้อง รายละเอียดแพกเกจต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกันราคา อ้างอิงทรัพย์คงเหลือ ไม่ใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบที่ผู้ยื่นฟ้องเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็ดขาด คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาฝ่ายอ่อนปานการตัดสินใจผู้ยื่นฟ้องเสนอรายนี้

๕.๔ หน่วยที่จะลั่นส่วนใดที่ไม่พิจารณาเพื่อเสนอขอผู้รับซื้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏข้อผู้อื่นข้อเสนอรายนี้ในปัจจุบันรายที่อื่นรับเอกสารประมวลผล  
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายที่อื่นซึ่งออกสารประมวลผล  
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๖) ไม่กรอกชื่อผู้ที่นับเงินข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

(๓) สอนรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ซื้อเสนอรายอื่น

๕.๔ ในการตัดสินการประทกษาค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประทกษาค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือนหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ชนะข้อเสนอซึ่งจัดขึ้นเพื่อจ้างเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕๖. มหาวิทยาลัยทรงໄไว้ชื่อสืบทอดที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราษฎร์หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหักหงส์ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอีกครั้งนึงโดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อธิบายว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ซึ่งซื้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณาอย่างเลิกการประกวดราคา อีกครั้งหนึ่งและลงโทษผู้ซึ่งซื้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เข้าถึงได้ว่าการยืนยันซื้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราษฎร์แทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้คนข้อเสนอรายที่เสนอราคาก่าสุด เสนอราคาก่าจันภาคหมายได้ว่าไม่อาจต้านทานตามเอกสารประมวลราคาก่อเสื่อมให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อเสื่อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้ดำเนินการตามที่เสนอ

สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขการประมวลผลราคาก่อนที่จะได้รับเงินเดือน ทางมหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับเงินเดือนหรือไม่รับราคาก่อนที่มีข้อเสนอรายนี้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอเสนอต้องทราบว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเดินทางใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาฯ วิชาชีปอาจประกาศยกเว้นการประกรราคากลีบห์ที่ได้รับการตัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกรราคากลีบห์ที่ได้รับการตัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันค่า่อเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะหักหัวใจให้ในกระบวนการเสนอราคา

## ๒. การทำสัญญาข้อหา

๖.๓ ในการปีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างรายนิเกิล สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายหรือตั้งงบประมาณจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อตัวให้ก่อตัวโดยบังคับในส่วนของอัตราค่าใช้จ่ายใน ๕ วันทำการ หรือมากกว่า ๕ วัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ถ้ามหำวิทยาลัยฯยังไม่ได้รับแจ้ง และจะต้องจ่ายหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราค่าต่อสิ่งของที่ประกวดราคาก่อตัวให้ก่อตัวโดยบังคับไว้ในขณะที่สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างน้อยต่อไปนี้

(၁) ပို့ဆေ

(๒) เช็คหรือตราไฟท์ที่ธนาคารเขียนสิ่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราไฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราไฟท์นั้นชำระค่าจ้างบ้านที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภำพในประเทศไทย ต้องด้วยลายที่คณะกรรมการ  
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหอนิสิตตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง  
กำหนด

(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมเป็นที่ใช้ตามด้านต่อไปนี้

(๕) พัฒนาโครงสร้างทางภูมิศาสตร์

หลักประกันนี้จะถือให้ โถมไม่มีผลกับภัยใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประจดหมายความต้องการซื้อขายตามบิลล์ (ถ้าขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

#### ๙. ค่าจ้างและภาระจ่ายเดิน

บหน้าที่มาสัมภัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมกับค่าเบ็ดเตล็ดค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรที่มี แหล่งที่มาจ่ายหักภาษีได้แก่ผู้คนซึ่งเสนอที่ได้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สั่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และหมายเหตุที่ทางด้านหนังสือที่ได้รับมอบสิ่งของไว้เรียกว่าอย่างเดียว

#### ๑๐. ตัวราชค่าปรับ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความไม่ดีในครอบครองของบุคคล หรือชื่อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราเรื้อรังละ ๐.๒๐ ของราคาก่อตัวสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบสิ่งของไว้

#### ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกรดราคาก่อตัวสิ่งของที่ได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ และแต่กรณ์ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการประเมินซื้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้นำจากเงิน俸ประจำปี ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินห้าพันบาทจาก เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นซื้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ สิ่งของตามการประกรดราคาก่อตัวสิ่งของที่ซื้อขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือน้ำดินทางที่มีเครื่องหมายเดิมอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นซื้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือพื้นที่สิทธิ์ เช่นเดียวกันเรือไทย จากต่างประเทศมาสั่งปละเทียบที่ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก ตั้งแต่เดือนนี้โดยเรืออื่นที่มีไข้เรือใหญ่ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข้นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ซื้อขายเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่บูรณาในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะรับหลักประกันการยื่นซื้อเสนอ หรือเรียกคืน จากผู้ซื้อขายที่ได้รับการตัดเลือกไว้ เนื่องจากความเสียหายที่ได้รับให้ชดเชยตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๓ (สาม) รวมทั้งอาจจะจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารเพื่อ ภาคธุรกิจ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยส่วนสือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือห้ามกำหนดในแบบสัญญา  
หรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประทกตราหากใช้กทรอนิกส์ มีพิรบัติหรือ  
แม้แต่ผู้เขียนชื่อเด่นจะต้องปฏิบัติตามสำหรับปีจดหมายอิเมจทางวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้เขียน  
ซึ่งเด่นอยู่ไม่ใช่พิธีเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เขียนข้อเสนอ  
จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะให้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร  
แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าข่ายณผู้เขียนข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อพิธีที่ได้รับการ  
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรม หรือหมุนรองกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น  
ໃด้ในการเสนอราคา

(๓) การท้าการจัดซื้อหรือร้องต่อไปอาจถือให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย  
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานเหล่านี้ตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ  
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อบำนวนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกงบจัดการซื้อ  
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๒๙ จำนวน ๒๕๖๗

การกำหนดรายการและอิยตคุณลักษณะเฉพาะสุด (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		รายละเอียด
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ชุดระบบเสียงประกอบห้องประชุม ห.410 สำนักพลาสติกพอลิเมอร์พื้นที่ขนาดใหญ่	1	1,407,900	<p>ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ห.410 จำนวน 1 ชุด</p> <p><u>ประการที่ 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เครื่องควบคุมทุกการสัมภาระและจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง             <ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นเครื่องควบคุมทุกในโทรศัพท์เพื่อกำหนดรูปแบบติดต่อแบบมีสายสัญญาณเป็นสาย Cat 5 e, shielded, FTP หรือสูงกว่า</li> <li>รองรับการเชื่อมต่อแบบ Daisy-Chain และแบบloop Cabling หรือตัวกาว</li> <li>สามารถบันทึกเสียงการประชุมได้ โดยมีเครื่องบันทึกในตัวความจุไม่น้อยกว่า 8 GB รองรับ MP3 (คุณภาพตั้งแต่ 64, 128, 196, 256 kbps) และไฟ LED แสดงสถานการณ์ที่ห้องบันทึกเสียง หรือตัวกาว</li> <li>บีบีองต่อสัญญาณ USB จากภายนอกได้</li> <li>สามารถถอดรับการให้งานร่วมกับขุคประชุมแบบรีซัมายได้ โดยเพิ่มอุปกรณ์เสริมในอีทัคเดียวกัน</li> <li>เป็นเครื่องควบคุมทุกประชุม ที่ใช้ฟังก์ชันควบคุมระดับเสียง release of noise gate , AGC and Limiter ได้เป็นอย่างดี</li> <li>มีปุ่มควบคุมระบบเสียงการประชุมที่ด้านหน้าของเครื่อง</li> <li>มีช่องรับกระแสไฟฟ้าเข้า จำนวน 2 ช่อง หรือตัวกาว</li> <li>สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณในรูปแบบ Dante</li> <li>บีบีองต่อสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 11               <ol style="list-style-type: none"> <li>ขาเข้า 1 ช่อง (Balanced XLR), 2 ช่อง (Unbalanced RCA)</li> <li>ขาออก 1 ช่อง (Balanced XLR), 2 ช่อง (Unbalanced RCA)</li> </ol> </li> <li>ตอบสนองสัญญาณความถี่ไม่เกินกว่า 20-20,000 Hz</li> <li>Dynamic range ไม่น้อยกว่า 90 dB</li> </ol> </li> </ol>

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์)

(นางสาวชนก สุเมธเทพาบันท)

(นายสันติราษฎร์ อัญเชstry)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		รายละเอียด
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>1.13. ชุดหูฟังสำหรับความคุ้มภารท่าทางของระบบสุ่มเสียง LAN port</p> <p>1.14. ตัวเครื่องท่อส้วมโลหะ เหล็กอบสีดำตามมาตรฐาน RAL9011</p> <p>1.15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต CE หรือ RoHS หรือเทียบเท่า</p> <p>1.16. ผู้เสนอราคาต้องมีพัฒนาศักยภาพดังนี้ จะให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ภาคตัวแทนผู้ผลิต หรือบริษัทผู้นำเข้าพัฒนาศักยภาพในประเทศไทย (เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย) เสนอมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคาราคา</p> <p>2. ชุดไมโครโฟนประชาน จำนวน 1 ตัว</p> <p>2.1. เป็นชุดประชานแบบฝังใต้ดิน มีปุ่มกดเปิด/ปิดไมโครโฟน, ปุ่มตัดเสียงผู้ร่วมประชาน และปุ่มอนุญาตให้ผู้ร่วมประชานใช้ไมโครโฟน หรือตัดกว่า 1 วินาที</p> <p>2.2. มีลักษณะเดียวกันเดียว กำลังขยายเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 วัตต์</p> <p>2.3. มีกำนั่นไมโครโฟนอาจไม่น้อยกว่า 50 ซม. สามารถต่อสายออกได้ทั้งทางการรับเสียงแบบ Unidirectional, cardioid, ระดับความต้องเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 dB SPL (1% THD+N) สามารถต่อรับเก็บสัญญาณไฟและทำการทำงานที่ตัวไมโครโฟน</p> <p>2.4. มีปุ่ม Priority สำหรับตัดไมโครโฟนขณะประชานเพื่อวอน</p> <p>2.5. มีปุ่ม Next in Line สำหรับอนุญาตให้คิวไมโครโฟนขึดประชานต่อไป</p> <p>2.6. มีช่องสำหรับเสียงบูลฟิล์ม</p> <p>2.7. มีช่องการต่อสายของความถี่ต่ำสัมภาระขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 – 20,000 Hz</p> <p>2.8. มี Headphone Load Impedance ไม่มากกว่า 16 -32 ohm</p> <p>2.9. มีค่าความต้านทานของสัญญาณ (THD) ไม่เกิน 0.1%</p> <p>2.10. Dynamic range ไม่น้อยกว่า 90 dB</p> <p>2.11. กำลังขยายเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 mW</p> <p>2.12. ตัวเครื่องท่อส้วมโลหะ เหล็กอบสี Tiger coating Carbon 01</p> <p>2.13. ต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ RoHS หรือเทียบเท่า</p>

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์)

(นางวิษณุ ลุมพลพานิช)

(นายสันติราษฎร์ อัญเชิร์)

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดที่ได้รับ		รายละเอียด
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>2.14. ผู้เสนอขายต้องมีห้องสืบส่องตั้งผู้แทนจำหน่ายและสำรอง อุปกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากตัวแทนผู้ผลิต หรือ บริษัทผู้นำเข้าผู้ติดตั้งฯในประเทศไทย (เพื่อประโยชน์ในการ บริการหลังการขาย) เสนอมาพร้อมกับเอกสารเสนอขาย</p> <p>3. ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม จำนวน 36 ตัว</p> <p>3.1. เป็นอุปกรณ์แบบพิเศษ มีบุ้งกดปิด เป็นไมโครโฟน</p> <p>3.2. มีค่าไฟฟ้าต่ำกว่าในตัว ก้าสัมภาระเพียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 W.</p> <p>3.3. มีกำลังไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สามารถออกอ่าได้ ทิศทางการรับเสียงแบบ Uni-directional, cardioid, ระยะห่าง ความตั้งเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 dB SPL (1% THD+N) สามารถปรับให้คงอยู่ได้และมีลักษณะไฟแสดงการทำงานที่ท้า ไมโครโฟน</p> <p>3.4. มีป้องกันหัวรับเสียงหูฟัง</p> <p>3.5. มีช่วงการตอบสนองความถี่ ซึ่งไม่เกินไฟฟ้าเข้า ไม่เกินกว่า 20 – 20,000 Hz</p> <p>3.6. มี Headphone Load Impedance ไม่เกินกว่า 16 -32 ohm</p> <p>3.7. มีค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณ (THD) ไม่เกิน 0.1%</p> <p>3.8. Dynamic range ไม่น้อยกว่า 90 dB</p> <p>3.9. กำลังขยายเสียงหูฟังไม่น้อยกว่า 10 mW</p> <p>3.10. ตัวเคลือบหัวตัวไมโครโฟน เคลือบบีซี Tiger coating Carbon 01</p> <p>3.11. ต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ RoHS หรือเทียบเท่า</p> <p>3.12. ผู้เสนอขายต้องมีห้องสืบส่องตั้งผู้แทนจำหน่ายและสำรอง อุปกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากตัวแทนผู้ผลิต หรือ บริษัทผู้นำเข้าผู้ติดตั้งฯในประเทศไทย (เพื่อประโยชน์ในการ บริการหลังการขาย) เสนอมาพร้อมกับเอกสารเสนอขาย</p> <p>4. กล้องวิดีโอ PTZ จำนวน 1 ตัว</p> <p>4.1 เป็นกล้องวงจรปิดที่มี Image Sensor เป็นแบบ CMOS ขนาด ไม่น้อยกว่า 1/2.8 นิ้ว 2.13MP</p> <p>4.2 สามารถรองรับระดับคุณภาพภาพ 1080p</p>

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)

(นางวิษณุ สมเกตุพานิช)




(นายสันติราษฎร์ อุ่นเพชร)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		รายละเอียด
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>4.3 มีเลนส์กล้องแบบ Optical ไม่น้อยกว่า 20x ความยาวไฟฟ้าตั้ง น้อยกว่า 4.7 - 94 มม.</p> <p>4.4 นูนของเนินบนที่ได้ไม่น้อยกว่า 59.5 องศา (W) - 3.3 องศา (T)</p> <p>4.5 ยีร่อน E-Flip สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบปกติและกลับ หัวติดเพดาน</p> <p>4.6 รองรับการปั้นไฟฟ้าทั้งแบบ Auto และ Push</p> <p>4.7 ภัลลังมีความไวแสง (Minillumination) Color 0.01 lux หรือต่ำกว่า</p> <p>4.8 วัตถุความไวตัดต่อร 1/1 - 1/10000s หรือต่ำกว่า</p> <p>4.9 สามารถสั่งควบคุมการหมุนได้ไม่น้อยกว่า ±350 องศา และก้ม เงยได้ไม่น้อยกว่า +90 to -30 องศา</p> <p>4.10 มีช่องซึ่งรองรับสายภายนอกต่อขาออกแบบ IP, SDI, HDMI, และ CBUS ได้เป็นอย่างน้อย</p> <p>4.11 มีช่องเพื่อต่อ RS-232, RS422, IP สั่นหรือควบคุมการทำงาน จากทุกกรณีภายนอก</p> <p>4.12 ใช้กำลังไฟ : 12VDC, PoE+</p> <p>4.13 รับประกันคุณภาพให้ในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>
				<p>5 เครื่องควบคุมกล้อง จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>5.1 มี Relay Output จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง</p> <p>5.2 มี Digital Input (Dry Contact) ในไม่น้อยกว่า 4 ช่อง</p> <p>5.3 มีช่อง RS-232 อ่ายเข้าออก 1 ช่อง</p> <p>5.4 มีช่อง RS-485 อ่านบล็อก 1 ช่อง</p> <p>5.5 สามารถเชื่อมต่อได้ทาง RJ45 10/100</p> <p>5.6 รองรับโปรโตคอลๆ เช่น TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, AutoIP, IPZator, DHCP, CGI, HTTP Web server for control เพื่อส่งสัญญาณไปยังระบบกล้อง สำหรับจับภาพผู้ พูดตามคำที่ตั้งไว้</p> <p>5.7 รองรับ API หรือ Modbus/TCP, SNMP, CGI, UDP/TCP based ASCII protocol</p> <p>5.8 มีไฟแสดงสถานะไม่น้อยกว่า 8 LED status indicators</p> <p>5.9 สามารถที่จะงานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศา ถึง 50 องศา เซลเซียส</p> <p>5.10 รับประกันคุณภาพให้ในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>5.11 รีบันด์เรืองตัวเป็นตัวแทนขายสาขาปลาย (ผู้เช่าเชิง) นำเข้าผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ที่ได้รับ<sup>ก</sup> การแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง (เพื่อบริการหลังการขาย) เสนอ<sup>ก</sup></p>


(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์)

นางวิจิตรา ฉุณเดพานันท์)

(นายสันติราษฎร์ พิมพ์ชัย)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		รายละเอียด
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
มาพร้อมกับเอกสารแนยราก				
				<p>6 Remote สำหรับควบคุมกล้อง จำนวน 1 ตัว</p> <p>6.1 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RS232 / USB และ RJ45 หรือตัวรับ</p> <p>6.2 การสนับสนุนโปรตوكอล Visca, Polycom, PelcoD, Cisco, Canon หรือตัวรับ</p> <p>6.3 สามารถควบคุมการหมุนภาพได้เป็นอย่างกว่า 0-14 Level Speed</p> <p>6.4 สามารถควบคุมกล้องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 64 Channels กล้อง ในเครือข่ายเดียวเท่านั้น</p> <p>6.5 มีหน่วยความจำที่สามารถควบคุมคำแนะนำที่ตั้งไว้มากกว่า 64 ตำแหน่ง</p> <p>6.6 การควบคุมด้วยปุ่มลับ 3 Axis + 1 button</p> <p>6.7 มีปุ่มควบคุม 28 ALPS Button, 2 Color led black light</p> <p>6.8 มีจอแสดงผลขนาด LCD 2 line, 20 characters, blue backlight</p> <p>6.9 ไฟ Adapter AC100-240V-12VDC</p> <p>6.10 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>
การดำเนินการติดตั้งตามเงื่อนไข ดังนี้				
<p>1. ติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในห้องประชุม ห.410 อาคารที่ปิวิชญ์</p> <p>2. สายสัญญาณทั้งหมดต้องร้อยในท่อ EMT Conduit, uPVC, EMT Flexible หรือราง Wire-way พี้ลม อุปกรณ์ติดตั้ง</p> <p>3. ครุภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน พึงยึดจัดทำสายสัญญาณต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของระบบชุดประชุมและระบบภาพ</p> <p>4. ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าทั้งกันตามตำแหน่งที่คณบกรบกิจกรรมการกำหนด ให้เรียบร้อยและใช้งานได้ดี</p> <p>5. ในระหว่างการรับประทาน กรณีเครื่องเสียไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องจัดหาเครื่องสำรอง ซึ่งมีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าเครื่องเดิมมาก่อนหน้า ณ สถานที่ใช้งานภายใน 5 วัน</p>				
 (นายศรีนทร์ ราชพานิช)  (นายวิษณุ สุวนะพันธ์)  (นายสิตรัย ออยเพช)				

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		รายละเอียด
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>ทำกาง น้ำจารวันที่ได้รับแข็งจากหน่วยงาน จนกว่าจะ ดำเนินการซ่อมແลี้ว์เสร็จ</p> <p>6. คุ้มครองพืดตั้งอย่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงของภาระการที่ ดำเนินด ตามความจำเป็นในการติดตั้งอย่างแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งและทดสอบให้พร้อม ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของทางราชการเป็นหลัก และเป็นของใหม่ทั้งหมด</p> <p>7. รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>8. หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้ขายต้องส่งผู้เชี่ยวชาญให้ ดำเนินการให้เชิงกับการใช้งานของระบบที่ทำการติดตั้ง ทั้งหมด</p> <p>9. การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องทำแบบ Shop Drawing เฟื่องขออนุมัติสำหรับงบประมาณและการติดตั้งที่ได้ ประชุม จากความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบพืสดุ ก่อนการติดตั้งจริง โดยจะต้องไม่มีผลกระทบกับความ แม่นยำและความรวดเร็วตามที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจน ติดตั้งทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี</p>

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์)

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นางวิยะดา สุเมธพานันท์)

(ลงชื่อ) .....  กรรมการและเลขานุการ

(นายสันติราษฎร์ อุดมเพชร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (ค่าวันที่)

ลำดับ ที่	รายการ			รายละเอียด
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ชุดระบบเสียงประกอบห้องประชุม ท.410 สำนักพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1	1,388,000	<p>ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ท.410 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เครื่องควบคุมทุกการสื่อสารและจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. เสียงหรือควบคุมทุกในโทรศัพท์ในห้องประชุม ระบบดิจิตอล แบบมีสายสัญญาณเบสสาย Cat 5 e, shielded, FTP</li> <li>1.2. รองรับการเชื่อมต่อแบบ Daisy Chain และแบบ Loop Cabling</li> <li>1.3. สามารถบันทึกเสียงการประชุมได้ ไฟล์มีเครื่องบันทึกในตัว ความจุ 8 GB. รองรับ MP3 (คุณภาพต้น 64, 128, 196, 256 kbps) และไฟ LED แสดงสถานการณ์ที่บันทึก บันทึกได้</li> <li>1.4. มีช่องต่อสัญญาณ USB จากภายนอกได้</li> <li>1.5. สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับห้องประชุมของโรงเรียนได้ โดยเพิ่มอุปกรณ์เสริมในที่ห้องเดียวกัน</li> <li>1.6. เป็นเครื่องควบคุมคุณภาพของเสียง ที่รีฟิงก์ชั้นควบคุมและตั้งค่า release of noise gate , AGC and limiter ได้</li> <li>1.7. มีปุ่มควบคุมระบบเสียงการประชุมที่ด้านหน้าของเครื่อง</li> <li>1.8. มีช่องรับกระแสไฟฟ้าเข้า จำนวน 2 ช่อง</li> <li>1.9. สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณในรูปแบบ Dante</li> <li>1.10. มีช่องต่อสัญญาณเสียงไมโครโฟนกว่า 10  <ol style="list-style-type: none"> <li>1.10.1. ชั้นต่อ 1 ช่อง (Balanced XLR), 2 ช่อง (Unbalanced RCA)</li> <li>1.10.2. ชั้นต่อ 1 ช่อง (Balanced XLR), 2 ช่อง (Unbalanced RCA)</li> </ol> </li> <li>1.11. ตอบสนองสัญญาณความถี่ 20-20,000 Hz.</li> <li>1.12. Dynamic range 90 dB</li> </ol> </li> </ol>

Pingtarn  
TECHNOLOGY CO., LTD.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหัวขอ	จำนวนเงิน	รายละเอียด
				<p>1.13. มีช่องต่อสำหรับความคุ้มครองสำหรับบุคลากรและระบบข้อมูลได้รับ LAN port</p> <p>1.14. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะ เหล็กอัลลอยด์ตามมาตรฐาน RAL.9011</p> <p>1.15. เป็นผู้ผลิตและได้รับมาตรฐานการผลิต CE</p> <p>1.16. ผู้สนับสนุนต้องมีหนังสือแสดงถึงผู้แทนจำหน่ายและสำรองอุปกรณ์เป็นภาษาไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี จากตัวแทนผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าและติดตั้งภายนอกประเทศไทย (พื้นที่ประเทศไทย) เสนอมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา</p> <p>2. หูฟังโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 ตัว</p> <p>2.1. เป็นหูฟังแบบหู塞ไม่ตัดเสียง มีปุ่มกดเปิด-ปิดไมโครโฟน, ปุ่มตัดเสียงผู้ร่วมประชุม และปุ่มควบคุมให้ผู้ร่วมประชุมใช้ในโทรศัพท์</p> <p>2.2. มีสำหรับติดตั้งภายในหัว ก้ามีร่องขยายเสียงสูงสุดมากกว่า 1 วัตต์</p> <p>2.3. มีก้านไมโครโฟนยาว 50 ซม. สามารถถอดออกได้ มีการรับเสียงแบบ Bidirectional, cardioid, ระยะห่างตัวเสียงสูงสุด 110 dB SPL (1% THD+N) สามารถปรับตั้งของไฟฟ้าและมีลักษณะไฟแสดงการทำงานที่ทันสมัย</p> <p>2.4. มีปุ่ม Priority สำหรับตัดไมโครโฟนบุคลากรทุกประชุมตั้งอัตโนมัติ</p> <p>2.5. มีปุ่ม Next in Line สำหรับควบคุมให้ตัวไมโครโฟนไปยังบุคลากรคนถัดไป</p> <p>2.6. มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง</p> <p>2.7. มีช่วงการตอบสนองความถี่ จากรุ่นต่ำสุดไปจนถึง 20 – 20,000 Hz</p> <p>2.8. มี Headphone Load Impedance 16 -32 ohm</p> <p>2.9. มีค่าความผิดเพี้ยนของเสียงอยู่ในเกณฑ์ (THD) น้อยกว่า 0.1%</p> <p>2.10. Dynamic range มากกว่า 90 dB</p> <p>2.11. ก้ามีร่องขยายเสียงที่มากกว่า 10 mW</p> <p>2.12. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบสี Tiger coating Carbon 01</p> <p>2.13. ต้องได้รับมาตรฐาน CE</p> <p>2.14. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแสดงถึงผู้แทนจำหน่ายและสำรองอุปกรณ์เป็นภาษาไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี จากตัวแทนผู้ผลิต</p>



Pingfash  
www.pingfash.com

